

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
МФЦ района Преображенское (107076, г. Москва, ул. Богородский Вал, д.8)					
<i>Дополнительный офис МФЦ района Преображенское</i>					
15656. Администратор-помощник по искреннему сервису	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15657А(15658А). Эксперт по предоставлению услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15659А(15660А). Главный специалист по предоставлению услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Образовательный центр "Академия искреннего сервиса" (123592, г.Москва, Строгинский бульвар, д.28)					
<i>Учебный центр</i>					
15661. Начальник управления-руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15662. Заместитель начальника управления-руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15663А(15664А; 15665А; 15666А; 15667А). Эксперт-тренер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15668А(15669А; 15670А). Главный специалист-тренер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15671А(15672А). Старший специалист-тренер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15673А(15674А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15675А(15676А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Управление администраторов стационаров (123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвар- дейский, дом 21, строение 2)					
<i>Отдел 12</i>					
15677А(15678А; 15679А; 15680А; 15681А; 15682А; 15683А; 15684А; 15685А; 15686А; 15687А; 15688А; 15689А; 15690А; 15691А; 15692А; 15693А; 15694А; 15695А; 15696А; 15697А; 15698А; 15699А; 15700А; 15701А; 15702А; 15703А; 15704А; 15705А; 15706А; 15707А; 15708А; 15709А; 15710А; 15711А; 15712А; 15713А; 15714А; 15715А; 15716А). Администратор стаци- онара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15717А(15718А; 15719А; 15720А; 15721А; 15722А; 15723А; 15724А; 15725А; 15726А; 15727А; 15728А; 15729А; 15730А; 15731А; 15732А; 15733А; 15734А; 15735А; 15736А; 15737А; 15738А; 15739А; 15740А; 15741А; 15742А; 15743А; 15744А; 15745А; 15746А; 15747А; 15748А; 15749А; 15750А; 15751А; 15752А; 15753А; 15754А; 15755А; 15756А). Администратор стаци- онара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15757А(15758А; 15759А; 15760А; 15761А; 15762А; 15763А; 15764А; 15765А; 15766А; 15767А; 15768А; 15769А; 15770А; 15771А; 15772А; 15773А; 15774А; 15775А; 15776А; 15777А; 15778А; 15779А; 15780А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15781А; 15782А; 15783А; 15784А; 15785А; 15786А; 15787А; 15788А; 15789А; 15790А; 15791А; 15792А; 15793А; 15794А; 15795А; 15796А). Администратор ста- ционара					
15797А(15798А; 15799А; 15800А; 15801А; 15802А; 15803А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 13</i>					
15804А(15805А; 15806А; 15807А; 15808А; 15809А; 15810А; 15811А; 15812А; 15813А; 15814А; 15815А; 15816А; 15817А; 15818А; 15819А; 15820А; 15821А; 15822А; 15823А; 15824А; 15825А; 15826А; 15827А; 15828А; 15829А; 15830А; 15831А; 15832А; 15833А; 15834А; 15835А; 15836А). Ад- министратор стационара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15837А(15838А; 15839А; 15840А; 15841А; 15842А; 15843А; 15844А; 15845А; 15846А; 15847А; 15848А; 15849А; 15850А; 15851А; 15852А; 15853А; 15854А; 15855А; 15856А; 15857А; 15858А; 15859А; 15860А; 15861А; 15862А; 15863А; 15864А; 15865А; 15866А; 15867А; 15868А; 15869А). Ад- министратор стационара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15870А(15871А; 15872А; 15873А; 15874А; 15875А; 15876А; 15877А; 15878А; 15879А; 15880А; 15881А; 15882А; 15883А; 15884А; 15885А; 15886А; 15887А; 15888А; 15889А; 15890А; 15891А; 15892А; 15893А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15894А; 15895А; 15896А; 15897А; 15898А; 15899А; 15900А; 15901А; 15902А). Ад- министратор стационара					
15903А(15904А; 15905А; 15906А; 15907А; 15908А; 15909А; 15910А; 15911А; 15912А; 15913А; 15914А; 15915А; 15916А; 15917А; 15918А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 14</i>					
15919. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15920А(15921А; 15922А). Глав- ный куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15923А(15924А; 15925А; 15926А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15927А(15928А; 15929А; 15930А; 15931А; 15932А; 15933А; 15934А; 15935А; 15936А; 15937А; 15938А; 15939А; 15940А; 15941А; 15942А; 15943А; 15944А; 15945А; 15946А; 15947А; 15948А; 15949А; 15950А; 15951А; 15952А; 15953А; 15954А; 15955А; 15956А). Старший администратор стаци- онара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15957А(15958А; 15959А; 15960А; 15961А; 15962А; 15963А; 15964А; 15965А; 15966А; 15967А; 15968А; 15969А; 15970А; 15971А; 15972А; 15973А; 15974А; 15975А; 15976А; 15977А; 15978А; 15979А; 15980А; 15981А; 15982А; 15983А; 15984А; 15985А; 15986А). Ад- министратор стационара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15987А(15988А; 15989А; 15990А; 15991А; 15992А; 15993А; 15994А; 15995А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15996А; 15997А; 15998А; 15999А; 16000А; 16001А; 16002А; 16003А; 16004А; 16005А; 16006А; 16007А; 16008А; 16009А; 16010А; 16011А; 16012А; 16013А; 16014А; 16015А). Администратор стационара					
16016А(16017А; 16018А; 16019А; 16020А; 16021А; 16022А; 16023А; 16024А; 16025А; 16026А; 16027А; 16028А; 16029А; 16030А; 16031А; 16032А; 16033А; 16034А; 16035А; 16036А; 16037А; 16038А; 16039А; 16040А; 16041А; 16042А; 16043А; 16044А). Администратор стационара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16045А(16046А; 16047А; 16048А; 16049А; 16050А; 16051А; 16052А; 16053А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 20</i>					
16054. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16055А(16056А). Главный куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16057А(16058А; 16059А; 16060А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16061А(16062А; 16063А; 16064А; 16065А; 16066А; 16067А; 16068А; 16069А; 16070А; 16071А; 16072А; 16073А; 16074А; 16075А; 16076А). Старший администратор стационара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16077А(16078А; 16079А; 16080А; 16081А; 16082А; 16083А; 16084А; 16085А; 16086А; 16087А; 16088А; 16089А; 16090А; 16091А; 16092А). Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

тор стационара					
16093А(16094А; 16095А; 16096А; 16097А; 16098А; 16099А; 16100А; 16101А; 16102А; 16103А; 16104А; 16105А; 16106А; 16107А; 16108А; 16109А; 16110А; 16111А; 16112А; 16113А; 16114А; 16115А; 16116А; 16117А). Администратор стаци- онара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16118А(16119А; 16120А; 16121А; 16122А; 16123А; 16124А; 16125А; 16126А; 16127А; 16128А; 16129А; 16130А; 16131А; 16132А; 16133А; 16134А; 16135А; 16136А; 16137А; 16138А; 16139А; 16140А; 16141А; 16142А). Администратор стаци- онара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16143А(16144А; 16145А; 16146А; 16147А; 16148А; 16149А; 16150А; 16151А; 16152А; 16153А; 16154А; 16155А; 16156А; 16157А; 16158А; 16159А; 16160А; 16161А; 16162А; 16163А; 16164А; 16165А; 16166А; 16167А). Администратор стаци- онара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16168. Специалист- администратор стационара	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16169А(16170А; 16171А; 16172А; 16173А; 16174А; 16175А; 16176А; 16177А; 16178А; 16179А; 16180А; 16181А; 16182А; 16183А; 16184А; 16185А; 16186А). Спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление администраторов амбулаторного звена (123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвар-					

<i>дейский, дом 21, строение 2)</i>					
<i>Отдел 1</i>					
16187. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16188А(16189А; 16190А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16191А(16192А; 16193А; 16194А; 16195А; 16196А; 16197А; 16198А; 16199А; 16200А; 16201А; 16202А; 16203А; 16204А; 16205А; 16206А; 16207А; 16208А; 16209А; 16210А; 16211А; 16212А; 16213А; 16214А; 16215А; 16216А; 16217А; 16218А; 16219А; 16220А; 16221А; 16222А; 16223А; 16224А; 16225А; 16226А; 16227А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16228А(16229А; 16230А; 16231А; 16232А; 16233А; 16234А; 16235А; 16236А; 16237А; 16238А; 16239А; 16240А; 16241А; 16242А; 16243А; 16244А; 16245А; 16246А; 16247А; 16248А; 16249А; 16250А; 16251А; 16252А; 16253А; 16254А; 16255А; 16256А; 16257А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16258А(16259А; 16260А; 16261А; 16262А; 16263А; 16264А; 16265А; 16266А; 16267А; 16268А; 16269А; 16270А; 16271А; 16272А; 16273А; 16274А; 16275А; 16276А; 16277А; 16278А; 16279А; 16280А; 16281А; 16282А; 16283А; 16284А; 16285А; 16286А; 16287А). Ад- министратор амбулаторного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

звена					
16288А(16289А; 16290А; 16291А; 16292А; 16293А; 16294А; 16295А; 16296А; 16297А; 16298А; 16299А; 16300А; 16301А; 16302А; 16303А; 16304А; 16305А; 16306А; 16307А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16308А(16309А; 16310А; 16311А; 16312А; 16313А; 16314А; 16315А; 16316А; 16317А; 16318А; 16319А; 16320А; 16321А; 16322А; 16323А; 16324А; 16325А; 16326А; 16327А; 16328А; 16329А; 16330А; 16331А; 16332А; 16333А; 16334А; 16335А; 16336А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 2</i>					
16337. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16338А(16339А; 16340А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16341А(16342А; 16343А; 16344А; 16345А; 16346А; 16347А; 16348А; 16349А; 16350А; 16351А; 16352А; 16353А; 16354А; 16355А; 16356А; 16357А; 16358А; 16359А; 16360А; 16361А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16362А(16363А; 16364А; 16365А; 16366А; 16367А; 16368А; 16369А; 16370А; 16371А; 16372А; 16373А; 16374А; 16375А; 16376А; 16377А; 16378А; 16379А; 16380А; 16381А; 16382А; 16383А; 16384А; 16385А; 16386А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16387А(16388А; 16389А;	Рекомендации по улучшению условий				

16390А; 16391А; 16392А; 16393А; 16394А; 16395А; 16396А; 16397А; 16398А; 16399А; 16400А; 16401А; 16402А; 16403А; 16404А; 16405А; 16406А; 16407А; 16408А; 16409А; 16410А; 16411А). Администратор амбу- латорного звена	труда: не требуются				
16412А(16413А; 16414А; 16415А; 16416А; 16417А; 16418А; 16419А; 16420А; 16421А; 16422А; 16423А; 16424А; 16425А; 16426А; 16427А; 16428А; 16429А; 16430А; 16431А; 16432А; 16433А; 16434А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16435А(16436А; 16437А; 16438А; 16439А; 16440А; 16441А; 16442А; 16443А; 16444А; 16445А; 16446А; 16447А; 16448А; 16449А; 16450А; 16451А; 16452А; 16453А; 16454А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 3</i>					
16455. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16456А(16457А; 16458А; 16459А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16460А(16461А; 16462А; 16463А; 16464А; 16465А; 16466А; 16467А; 16468А; 16469А; 16470А; 16471А; 16472А; 16473А; 16474А; 16475А; 16476А; 16477А; 16478А; 16479А; 16480А; 16481А; 16482А; 16483А; 16484А; 16485А; 16486А; 16487А; 16488А; 16489А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16490А(16491А; 16492А; 16493А; 16494А; 16495А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

16496А; 16497А; 16498А; 16499А; 16500А; 16501А; 16502А; 16503А; 16504А; 16505А; 16506А; 16507А; 16508А; 16509А; 16510А; 16511А; 16512А; 16513А; 16514А; 16515А; 16516А; 16517А; 16518А; 16519А). Ад- министратор амбулаторного звена					
16520А(16521А; 16522А; 16523А; 16524А; 16525А; 16526А; 16527А; 16528А; 16529А; 16530А; 16531А; 16532А; 16533А; 16534А; 16535А; 16536А; 16537А; 16538А; 16539А; 16540А; 16541А; 16542А; 16543А; 16544А; 16545А; 16546А; 16547А; 16548А; 16549А; 16550А; 16551А). ADMINISTRA- ТОР амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16552А(16553А; 16554А; 16555А; 16556А; 16557А; 16558А; 16559А; 16560А; 16561А; 16562А; 16563А; 16564А; 16565А; 16566А; 16567А; 16568А; 16569А; 16570А; 16571А; 16572А; 16573А; 16574А; 16575А; 16576А; 16577А; 16578А; 16579А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16580А(16581А; 16582А; 16583А; 16584А; 16585А; 16586А; 16587А; 16588А; 16589А; 16590А; 16591А; 16592А; 16593А; 16594А; 16595А; 16596А; 16597А; 16598А; 16599А; 16600А; 16601А; 16602А; 16603А; 16604А; 16605А; 16606А; 16607А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел 4					

16608. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16609А(16610А; 16611А; 16612А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16613А(16614А; 16615А; 16616А; 16617А; 16618А; 16619А; 16620А; 16621А; 16622А; 16623А; 16624А; 16625А; 16626А; 16627А; 16628А; 16629А; 16630А; 16631А; 16632А; 16633А; 16634А; 16635А; 16636А; 16637А; 16638А; 16639А; 16640А; 16641А; 16642А). Ад-министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16643А(16644А; 16645А; 16646А; 16647А; 16648А; 16649А; 16650А; 16651А; 16652А; 16653А; 16654А; 16655А; 16656А; 16657А; 16658А; 16659А; 16660А; 16661А; 16662А; 16663А; 16664А; 16665А; 16666А; 16667А; 16668А; 16669А; 16670А; 16671А; 16672А). Ад-министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16673А(16674А; 16675А; 16676А; 16677А; 16678А; 16679А; 16680А; 16681А; 16682А; 16683А; 16684А; 16685А; 16686А; 16687А; 16688А; 16689А; 16690А; 16691А; 16692А; 16693А; 16694А; 16695А; 16696А; 16697А; 16698А; 16699А; 16700А; 16701А; 16702А). Ад-министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16703А(16704А; 16705А; 16706А; 16707А; 16708А; 16709А; 16710А; 16711А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

16712А; 16713А; 16714А; 16715А; 16716А; 16717А; 16718А; 16719А; 16720А; 16721А; 16722А; 16723А; 16724А; 16725А; 16726А; 16727А; 16728А; 16729А; 16730А; 16731А). Специалист					
16732А(16733А; 16734А; 16735А; 16736А; 16737А; 16738А; 16739А; 16740А; 16741А; 16742А; 16743А; 16744А; 16745А; 16746А; 16747А; 16748А; 16749А; 16750А; 16751А; 16752А; 16753А; 16754А; 16755А; 16756А; 16757А; 16758А; 16759А; 16760А; 16761А). Спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 5</i>					
16762. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16763А(16764А; 16765А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16766А(16767А; 16768А; 16769А; 16770А; 16771А; 16772А; 16773А; 16774А; 16775А; 16776А; 16777А; 16778А; 16779А; 16780А; 16781А; 16782А; 16783А; 16784А; 16785А; 16786А; 16787А; 16788А; 16789А; 16790А; 16791А; 16792А; 16793А; 16794А; 16795А; 16796А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16797А(16798А; 16799А; 16800А; 16801А; 16802А; 16803А; 16804А; 16805А; 16806А; 16807А; 16808А; 16809А; 16810А; 16811А; 16812А; 16813А; 16814А; 16815А; 16816А; 16817А; 16818А; 16819А; 16820А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

16821А; 16822А; 16823А; 16824А; 16825А; 16826А; 16827А). Администратор амбу- латорного звена					
16828А(16829А; 16830А; 16831А; 16832А; 16833А; 16834А; 16835А; 16836А; 16837А; 16838А; 16839А; 16840А; 16841А; 16842А; 16843А; 16844А; 16845А; 16846А; 16847А; 16848А; 16849А; 16850А; 16851А; 16852А; 16853А; 16854А; 16855А; 16856А; 16857А; 16858А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16859А(16860А; 16861А; 16862А; 16863А; 16864А; 16865А; 16866А; 16867А; 16868А; 16869А; 16870А; 16871А; 16872А; 16873А; 16874А; 16875А; 16876А; 16877А; 16878А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16879А(16880А; 16881А; 16882А; 16883А; 16884А; 16885А; 16886А; 16887А; 16888А; 16889А; 16890А; 16891А; 16892А; 16893А; 16894А; 16895А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 6</i>					
16896. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16897А(16898А). Старший кура- тор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16899А(16900А; 16901А; 16902А; 16903А; 16904А; 16905А; 16906А; 16907А; 16908А; 16909А; 16910А; 16911А; 16912А; 16913А; 16914А; 16915А; 16916А; 16917А; 16918А; 16919А; 16920А; 16921А; 16922А; 16923А; 16924А; 16925А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

16926А; 16927А; 16928А). Ад- министратор амбулаторного звена					
16929А(16930А; 16931А; 16932А; 16933А; 16934А; 16935А; 16936А; 16937А; 16938А; 16939А; 16940А; 16941А; 16942А; 16943А; 16944А; 16945А; 16946А; 16947А; 16948А; 16949А; 16950А; 16951А; 16952А; 16953А; 16954А; 16955А; 16956А; 16957А; 16958А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16959А(16960А; 16961А; 16962А; 16963А; 16964А; 16965А; 16966А; 16967А; 16968А; 16969А; 16970А; 16971А; 16972А; 16973А; 16974А; 16975А; 16976А; 16977А; 16978А; 16979А; 16980А; 16981А; 16982А; 16983А; 16984А; 16985А; 16986А; 16987А; 16988А; 16989А; 16990А; 16991А; 16992А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16993А(16994А; 16995А; 16996А; 16997А; 16998А; 16999А; 17000А; 17001А; 17002А; 17003А; 17004А; 17005А; 17006А; 17007А; 17008А; 17009А; 17010А; 17011А; 17012А; 17013А; 17014А; 17015А; 17016А; 17017А; 17018А; 17019А; 17020А; 17021А; 17022А). Спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17023А(17024А; 17025А; 17026А; 17027А; 17028А; 17029А; 17030А; 17031А; 17032А; 17033А; 17034А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17035А; 17036А; 17037А; 17038А; 17039А; 17040А; 17041А; 17042А; 17043А; 17044А; 17045А; 17046А; 17047А; 17048А; 17049А; 17050А; 17051А). Специалист					
<i>Отдел 7</i>					
17052. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17053. Главный куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17054А(17055А). Старший кура- тор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17056А(17057А; 17058А; 17059А; 17060А; 17061А; 17062А; 17063А; 17064А; 17065А; 17066А; 17067А; 17068А; 17069А; 17070А; 17071А; 17072А; 17073А; 17074А; 17075А; 17076А; 17077А; 17078А; 17079А; 17080А; 17081А; 17082А; 17083А; 17084А; 17085А; 17086А; 17087А; 17088А; 17089А; 17090А; 17091А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17092А(17093А; 17094А; 17095А; 17096А; 17097А; 17098А; 17099А; 17100А; 17101А; 17102А; 17103А; 17104А; 17105А; 17106А; 17107А; 17108А; 17109А; 17110А; 17111А; 17112А; 17113А; 17114А; 17115А; 17116А; 17117А; 17118А; 17119А; 17120А; 17121А; 17122А; 17123А; 17124А; 17125А; 17126А; 17127А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17128А(17129А; 17130А; 17131А; 17132А; 17133А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17134А; 17135А; 17136А; 17137А; 17138А; 17139А; 17140А; 17141А; 17142А; 17143А; 17144А; 17145А; 17146А; 17147А; 17148А; 17149А; 17150А; 17151А; 17152А; 17153А; 17154А; 17155А; 17156А; 17157А; 17158А; 17159А; 17160А; 17161А; 17162А; 17163А; 17164А). Администратор амбу- латорного звена					
17165А(17166А; 17167А; 17168А; 17169А; 17170А; 17171А; 17172А; 17173А; 17174А; 17175А; 17176А; 17177А; 17178А; 17179А; 17180А; 17181А; 17182А; 17183А; 17184А; 17185А; 17186А; 17187А; 17188А; 17189А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 8</i>					
17190. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17191А(17192А; 17193А; 17194А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17195А(17196А; 17197А; 17198А; 17199А; 17200А; 17201А; 17202А; 17203А; 17204А; 17205А; 17206А; 17207А; 17208А; 17209А; 17210А; 17211А; 17212А; 17213А; 17214А; 17215А; 17216А; 17217А; 17218А; 17219А; 17220А; 17221А; 17222А; 17223А; 17224А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17225А(17226А; 17227А; 17228А; 17229А; 17230А; 17231А; 17232А; 17233А; 17234А; 17235А; 17236А; 17237А; 17238А; 17239А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17240А; 17241А; 17242А; 17243А; 17244А; 17245А; 17246А; 17247А; 17248А; 17249А; 17250А; 17251А; 17252А; 17253А; 17254А). Ад- министратор амбулаторного звена					
17255А(17256А; 17257А; 17258А; 17259А; 17260А; 17261А; 17262А; 17263А; 17264А; 17265А; 17266А; 17267А; 17268А; 17269А; 17270А; 17271А; 17272А; 17273А; 17274А; 17275А; 17276А; 17277А; 17278А; 17279А; 17280А; 17281А; 17282А; 17283А; 17284А; 17285А; 17286А; 17287А; 17288А; 17289А; 17290А; 17291А; 17292А; 17293А; 17294А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17295А(17296А; 17297А; 17298А; 17299А; 17300А; 17301А; 17302А; 17303А; 17304А; 17305А; 17306А; 17307А; 17308А; 17309А; 17310А; 17311А; 17312А; 17313А; 17314А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17315А(17316А; 17317А; 17318А; 17319А; 17320А; 17321А; 17322А; 17323А; 17324А; 17325А; 17326А; 17327А; 17328А; 17329А; 17330А; 17331А; 17332А; 17333А; 17334А; 17335А; 17336А; 17337А; 17338А; 17339А; 17340А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 9</i>					
17341. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17342А(17343А; 17344А; 17345А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17346А(17347А; 17348А; 17349А; 17350А; 17351А; 17352А; 17353А; 17354А; 17355А; 17356А; 17357А; 17358А; 17359А; 17360А; 17361А; 17362А; 17363А; 17364А; 17365А; 17366А; 17367А; 17368А; 17369А; 17370А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17371А(17372А; 17373А; 17374А; 17375А; 17376А; 17377А; 17378А; 17379А; 17380А; 17381А; 17382А; 17383А; 17384А; 17385А; 17386А; 17387А; 17388А; 17389А; 17390А; 17391А; 17392А; 17393А; 17394А; 17395А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17396А(17397А; 17398А; 17399А; 17400А; 17401А; 17402А; 17403А; 17404А; 17405А; 17406А; 17407А; 17408А; 17409А; 17410А; 17411А; 17412А; 17413А; 17414А; 17415А; 17416А; 17417А; 17418А; 17419А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17420А(17421А; 17422А; 17423А; 17424А; 17425А; 17426А; 17427А; 17428А; 17429А; 17430А; 17431А; 17432А; 17433А; 17434А; 17435А; 17436А; 17437А; 17438А; 17439А; 17440А; 17441А; 17442А; 17443А; 17444А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17445А(17446А; 17447А; 17448А; 17449А; 17450А; 17451А; 17452А; 17453А; 17454А; 17455А; 17456А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17457А; 17458А; 17459А; 17460А; 17461А; 17462А; 17463А; 17464А; 17465А; 17466А; 17467А; 17468А; 17469А; 17470А; 17471А; 17472А; 17473А; 17474А). Спе- циалист					
<i>Отдел 10</i>					
17475. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17476. Главный куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17477А(17478А; 17479А). Старший куратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17480А(17481А; 17482А; 17483А; 17484А; 17485А; 17486А; 17487А; 17488А; 17489А; 17490А; 17491А; 17492А; 17493А; 17494А; 17495А; 17496А; 17497А; 17498А; 17499А; 17500А; 17501А; 17502А; 17503А; 17504А; 17505А; 17506А; 17507А; 17508А; 17509А; 17510А; 17511А; 17512А; 17513А; 17514А; 17515А; 17516А; 17517А; 17518А; 17519А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17520А(17521А; 17522А; 17523А; 17524А; 17525А; 17526А; 17527А; 17528А; 17529А; 17530А; 17531А; 17532А; 17533А; 17534А; 17535А; 17536А; 17537А; 17538А; 17539А; 17540А; 17541А; 17542А; 17543А; 17544А; 17545А; 17546А; 17547А; 17548А; 17549А; 17550А; 17551А; 17552А; 17553А; 17554А; 17555А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17556А(17557А; 17558А; 17559А; 17560А; 17561А; 17562А; 17563А; 17564А; 17565А; 17566А; 17567А; 17568А; 17569А; 17570А; 17571А; 17572А; 17573А; 17574А; 17575А; 17576А; 17577А; 17578А; 17579А; 17580А; 17581А; 17582А; 17583А; 17584А; 17585А; 17586А; 17587А; 17588А; 17589А; 17590А; 17591А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17592А(17593А; 17594А; 17595А; 17596А; 17597А; 17598А; 17599А; 17600А; 17601А; 17602А; 17603А; 17604А; 17605А; 17606А; 17607А; 17608А; 17609А; 17610А; 17611А; 17612А; 17613А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 11</i>					
17614. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17615А(17616А). Старший кура- тор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17617. Старший администратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17618А(17619А; 17620А; 17621А; 17622А; 17623А; 17624А; 17625А; 17626А; 17627А; 17628А; 17629А; 17630А; 17631А; 17632А; 17633А; 17634А; 17635А; 17636А; 17637А; 17638А; 17639А; 17640А; 17641А; 17642А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17643А(17644А; 17645А; 17646А; 17647А; 17648А; 17649А; 17650А; 17651А; 17652А; 17653А; 17654А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17655А; 17656А; 17657А; 17658А; 17659А; 17660А; 17661А; 17662А; 17663А; 17664А; 17665А; 17666А; 17667А). Администратор амбу- латорного звена					
17668А(17669А; 17670А; 17671А; 17672А; 17673А; 17674А; 17675А; 17676А; 17677А; 17678А; 17679А; 17680А; 17681А; 17682А; 17683А; 17684А; 17685А; 17686А; 17687А; 17688А; 17689А; 17690А; 17691А; 17692А; 17693А; 17694А; 17695А; 17696А; 17697А; 17698А; 17699А; 17700А). Ад- министратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17701А(17702А; 17703А; 17704А; 17705А; 17706А; 17707А; 17708А; 17709А; 17710А; 17711А; 17712А; 17713А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 15</i>					
17714А(17715А; 17716А; 17717А; 17718А; 17719А; 17720А; 17721А; 17722А; 17723А; 17724А; 17725А; 17726А; 17727А; 17728А; 17729А; 17730А; 17731А; 17732А; 17733А; 17734А; 17735А; 17736А; 17737А; 17738А; 17739А; 17740А; 17741А; 17742А; 17743А; 17744А; 17745А; 17746А; 17747А; 17748А; 17749А; 17750А; 17751А; 17752А; 17753А; 17754А; 17755А; 17756А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 16</i>					
17757А(17758А; 17759А;	Рекомендации по улучшению условий				

17760А; 17761А; 17762А; 17763А; 17764А; 17765А; 17766А; 17767А; 17768А; 17769А; 17770А; 17771А; 17772А; 17773А; 17774А; 17775А; 17776А; 17777А; 17778А; 17779А; 17780А; 17781А; 17782А; 17783А; 17784А; 17785А; 17786А; 17787А; 17788А; 17789А; 17790А; 17791А; 17792А; 17793А; 17794А; 17795А; 17796А). Администратор амбу- латорного звена	труда: не требуются				
17797А(17798А; 17799А; 17800А; 17801А; 17802А; 17803А; 17804А; 17805А; 17806А; 17807А; 17808А; 17809А; 17810А; 17811А; 17812А; 17813А; 17814А; 17815А; 17816А; 17817А; 17818А; 17819А; 17820А; 17821А; 17822А; 17823А; 17824А; 17825А; 17826А; 17827А; 17828А; 17829А; 17830А; 17831А; 17832А; 17833А; 17834А; 17835А; 17836А). Администратор амбу- латорного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17837А(17838А; 17839А; 17840А; 17841А; 17842А; 17843А; 17844А; 17845А; 17846А; 17847А; 17848А; 17849А; 17850А; 17851А; 17852А; 17853А; 17854А; 17855А; 17856А; 17857А; 17858А; 17859А; 17860А; 17861А; 17862А; 17863А; 17864А; 17865А; 17866А; 17867А; 17868А; 17869А; 17870А; 17871А; 17872А; 17873А; 17874А; 17875А; 17876А). Администратор амбу-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

латорного звена					
<i>Отдел 17</i>					
17877А(17878А; 17879А; 17880А; 17881А; 17882А; 17883А; 17884А; 17885А; 17886А; 17887А; 17888А; 17889А; 17890А; 17891А; 17892А; 17893А; 17894А; 17895А; 17896А; 17897А; 17898А; 17899А; 17900А; 17901А; 17902А; 17903А; 17904А; 17905А; 17906А; 17907А; 17908А; 17909А; 17910А; 17911А; 17912А; 17913А; 17914А). Администратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17915А(17916А; 17917А; 17918А; 17919А; 17920А; 17921А; 17922А; 17923А; 17924А; 17925А; 17926А; 17927А; 17928А; 17929А; 17930А; 17931А; 17932А; 17933А; 17934А; 17935А; 17936А; 17937А; 17938А; 17939А; 17940А; 17941А; 17942А; 17943А; 17944А; 17945А; 17946А; 17947А; 17948А; 17949А; 17950А; 17951А; 17952А). Администратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 18</i>					
17953А(17954А; 17955А; 17956А; 17957А; 17958А; 17959А; 17960А; 17961А; 17962А; 17963А; 17964А; 17965А; 17966А; 17967А; 17968А; 17969А; 17970А; 17971А; 17972А; 17973А; 17974А; 17975А; 17976А; 17977А; 17978А; 17979А; 17980А; 17981А; 17982А; 17983А; 17984А; 17985А; 17986А; 17987А; 17988А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

17989А; 17990А; 17991А; 17992А; 17993А). Администратор амбулаторного звена					
17994А(17995А; 17996А; 17997А; 17998А; 17999А; 18000А; 18001А; 18002А; 18003А; 18004А; 18005А; 18006А; 18007А; 18008А; 18009А; 18010А; 18011А; 18012А; 18013А; 18014А; 18015А; 18016А; 18017А; 18018А; 18019А; 18020А; 18021А; 18022А; 18023А; 18024А; 18025А; 18026А; 18027А; 18028А; 18029А; 18030А; 18031А; 18032А; 18033А). Администратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел 19</i>					
18034А(18035А; 18036А; 18037А; 18038А; 18039А; 18040А; 18041А; 18042А; 18043А; 18044А; 18045А; 18046А; 18047А; 18048А; 18049А; 18050А; 18051А; 18052А; 18053А; 18054А; 18055А; 18056А; 18057А; 18058А; 18059А; 18060А; 18061А; 18062А; 18063А; 18064А; 18065А; 18066А; 18067А; 18068А; 18069А; 18070А; 18071А; 18072А; 18073А; 18074А). Администратор амбулаторного звена	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18075А(18076А; 18077А; 18078А; 18079А; 18080А; 18081А; 18082А; 18083А; 18084А; 18085А; 18086А; 18087А; 18088А; 18089А; 18090А; 18091А; 18092А; 18093А; 18094А; 18095А; 18096А; 18097А; 18098А; 18099А; 18100А; 18101А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

18102А; 18103А; 18104А; 18105А; 18106А; 18107А; 18108А; 18109А; 18110А; 18111А; 18112А; 18113А; 18114А; 18115А). Администратор амбулаторного звена					
МФЦ района Новопеределкино (119633, г. Москва, ул. Новопеределкинская, д. 12А)					
Отдел предоставления услуг социального направления					
18116. Специалист по предоставлению услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МФЦ района Преображенское (107061, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 14)					
18117. Специалист по сопровождению электронных сервисов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МФЦ района Раменки (119607, г. Москва, пр-кт. Мичуринский, д. 31А)					
18118. Заместитель руководителя по развитию искреннего сервиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МФЦ района Тимирязевский (127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д.8. корп. 1)					
18119. Заместитель руководителя по развитию искреннего сервиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник Юридического управления

(должность)

(подпись)

Гудушаури Владимир Гивиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Управления кадрового делопроизводства

(подпись)

Вежова Наталья Николаевна

(подпись)

(должность) Заместитель начальника Юридического управления (должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)) Кудрина Екатерина Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Юридического управления (должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)) Смирнов Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Главный специалист - специалист по охране труда отдела трудовых правоотношений и охраны труда Юридического управления (должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)) Сорокина Ольга Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5045 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)) Жукова Анна Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.11.2025 (дата)
5731 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)) Мухтаров Тимур Ильгизович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	19.11.2025 (дата)